

MOBILIARIO MÉDICO

CATÁLOGO DE IMPORTACIÓN



ENVÍOS TODO MÉXICO

MOBILIARIO-ACERO INOXIDABLE-CARROS-BASES DE MONITOR-MESAS

BURÓ MÉDICO DE CABECERA EN ABS

ABS DE GRADO MÉDICO



Buró médico de cabecera fabricado en ABS de alta resistencia, ideal para hospitales, clínicas y unidades de atención médica.

Características

Cuenta con repisa porta-toallas integrada y ruedas giratorias para facilitar su movilidad. Su diseño funcional permite almacenar insumos o pertenencias del paciente de forma segura y accesible. Disponible en colores azul y blanco.

- Material: ABS de grado médico
- Dimensiones: 480×480×760 mm
- Incluye repisa porta-toallas
- Equipado con ruedas giratorias
- Disponible en colores azul y blanco.

CARRO MÉDICO

PLÁSTICO ABS
MOR-YKS001-A1



Especificaciones:

- Material: ABS
- Tamaño: 73*48*90 cm

CARRO DE REGISTROS

MOBILIARIO MÉDICO



MOR-YKS025-1



Especificaciones:

- Material: ABS (25 estantes)
- Tamaño: 40*40*90 cm

CARRO DE REGISTROS

MOBILIARIO MÉDICO MOR-YKS025-2



Carro organizador fabricado en ABS de alta resistencia, ideal para clasificación y almacenamiento.

Especificaciones:

Material: ABS (50 compartimentos)

Dimensiones: 740 × 410 × 890 mm



CUNA BACINETE NEONATAL MOR-YKB005-Y1

MODERNO Y MUNTIFUNCIONAL



Especificaciones:

Dimensiones Externas (L x A): 890 x 510 mm

Rango de Ajuste de Altura: 780-1000 mm

Ángulo de Trendelenburg/Inverso: $\pm 12^\circ$



Configuración Técnica:

Dimensiones externas (L x A x H): 890 x 510 x 780-1000 mm

Materiales: Marco de material ABS, cuna transparente para bebé y columna de soporte de aleación de aluminio.

Ruedas: Ruedas cubiertas de 100 mm de diámetro.

Ajuste de altura: Ajustable por resorte de gas de 780 a 1000 mm.

Trendelenburg e inverso Trendelenburg: $\pm 12^\circ$.



CUNA NEONATAL AJUSTABLE MOR-YKB005-Y1A

CON PESA



Especificaciones:

Marco de material ABS, cuna transparente para bebé y columna de soporte de aleación de aluminio.



Especificaciones:

Dimension total: 1050 mm (Ancho) x 420 mm (Profundidad) x 855-1045 mm (Altura)

Altura máxima: 855 mm-1045 mm

Ruedas: 4 piezas de ruedas universales, Diámetro 100 mm, 2 ruedas con freno y 2 sin freno.

Embalaje: Caja de Cartón, medidas: 900 mm*530 mm*910 mm.

Ajuste de altura: Ajustable por resorte de gas de 780 a 1000 mm.

Trendelenburg: 0-10°.

Descripción:

Teclado Táctil

Medición de peso del bebé

Muestra la Temperatura de la atmosfera

Reproducción de música: Con tarjeta de memoria SD, almacenaje de musica en formato MP3.

Altura ajustable con sistema hidráulico, facilita el acceso a la madre con el bebé.

Trendelenburg /Anti-Trendelenburg disponible,

MESA HOSPITALARIA PARA PACIENTE CON PORTAVASOS MOR-YKL032



-Palanca ergonómica para ajuste de altura.

-Con divisiones portavasos.



Especificaciones:

Material: Plástico ABS

Tamaño: 80*41*73 cm mínima a -113 cm máxima

Altura ajustable por medio de resorte.

-La superficie de la mesa está diseñada para evitar la caída de objetos.

-Uso principal para hospitales y centros de emergencia.

MESA HOSPITALARIA PARA MOR-YKL033

ACABADO IMITACIÓN MADERA



-Palanca ergonómica para ajuste de altura.



Especificaciones:

Material: Plástico ABS

Tamaño: 80*41*73 cm mínima a -113 cm máxima

Altura ajustable por medio de resorte.

-La superficie de la mesa está diseñada para evitar la caída de objetos.

-Uso principal para hospitales y centros de emergencia.



BASE MÓVIL PARA MONITOR MÉDICO MOR-YKL037

CON CAJÓN Y SUPERFICIE DE ABS



Base móvil para monitor médico con estructura robusta y superficie superior en ABS de alta resistencia. Diseñada para facilitar la movilidad de equipos de monitoreo en áreas clínicas, quirúrgicas o de cuidados intensivos



Incluye un cajón para almacenamiento de accesorios médicos o consumibles

Características

- Estructura metálica resistente para uso hospitalario
- Superficie superior en ABS: fácil de limpiar y resistente a rayaduras
- Plataforma diseñada para colocar monitores médicos de forma segura
- Soporte universal para CPU, compatible con diversos equipos de monitoreo clínico
- Soporte lateral para mouse, adaptable a operación con mano izquierda o derecha
- Ruedas dobles de material médico silencioso, estables y sin ruido:
 - 2 ruedas frontales con freno, bloqueo total de 360°
 - 2 ruedas traseras con giro libre multidireccional



CARRO PARA MONITOR DE PACIENTE MOR-YKL035-1

BASE CON RUEDAS



Especificaciones:

Materiales premium: Base de acero laminado en frío, cubierta de polvo ABS.

Movilidad excepcional: 5 ruedas médicas silenciosas (2 con freno).

Almacenamiento eficiente: Caja ABS y cesta de almacenamiento (30x22x14 cm).



Mesa ajustable: Tablero de aleación de aluminio multifuncional (25.5x16.5 cm).

MEDIDAS: Altura: 96.5 cm | Diámetro de base: 50 cm | Diámetro de ruedas: 7.5 cm.

Diseñado para clínicas y hospitales que priorizan la calidad y la funcionalidad.

SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE MOR-YKK042

PORTA SUERO AZUL



Especificaciones:

Material: base de acero inoxidable y ABS

Tamaño: 45*45*140-220 cm

2 ganchos de acero inoxidable

PORTA SUERO DE ACERO INOXIDABLE

CON BASE DE ARAÑA MOR-201 STAINLESS



Porta suero hospitalario fabricado en acero inoxidable 201 con diseño robusto tipo "araña" que garantiza máxima estabilidad.



Características

- Fabricado en acero inoxidable tipo 201
- Diseño reforzado, ideal para soportar bombas de infusión
- Varilla de empuje ajustable en posición vertical u horizontal
- Base tipo "pata de araña" para mayor estabilidad
- Equipado con 5 ruedas giratorias que permiten alta movilidad incluso con carga pesada
- 2 de las 5 ruedas cuentan con freno
- Incluye 4 ganchos con varilla telescópica ajustable
- Especificaciones:
 - Diámetro de la base: 50 cm
 - Diámetro de ruedas: 7.5 cm
 - Altura mínima: 130 cm
 - Altura máxima: 230 cm

CARRITO DE EMERGENCIA MOR-YKS011

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL



Diseño de la Mesa

- **Superficie Antideslizante:** La superficie de vidrio suave facilita la limpieza.
- **Barandillas de Acero Inoxidable:** Ofrecen seguridad y un agarre cómodo. Las barandillas izquierda y derecha están diseñadas para mayor comodidad.



Especificaciones Técnicas

Lado Izquierdo

Plataforma para Desfibrilador: Diseñada para colocar un desfibrilador.

Mesa de Escritura Oculta: Puede extenderse para su uso y retraerse cuando no se necesita.

Caja de Archivos Desmontable: Permite almacenar historiales médicos y otros documentos

Lado Derecho

Porta Sueros: Ajustable en altura.

Caja para Objetos Punzocortantes: Integrada en el pasamanos de la mesa.

Cubos de Basura Doble: Cubo ABS para residuos infecciosos y basura dañada

Cajones

Primero y segundo cajón: Para almacenar medicamentos de emergencia.

Tercer cajón (120 mm): Espacio para libros de registro de pacientes, linternas, imanes, cajas de tratamiento con bocina de acero inoxidable, etc.

Cuarto cajón: Espacio para jeringas, agujas, mantas de goma, algodón, adhesivos, gasas, hisopos, bolsas de primeros auxilios, entre otros.

Quinto cajón: Espacio para bolsas de respiración, dispositivos de succión, líquidos controlados de 500 ml, con divisores ajustables para 12 compartimentos en cada cajón.

Material del Producto: Plástico ABS de ingeniería.

No exponer el carro a la luz solar directa ni colocarlo cerca de ventanas con luz intensa para evitar el envejecimiento y el amarillamiento del material.

Medidas: 750 * 475 * 920 mm



CARRITO DE EMERGENCIA

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL

MOR-YKS011



Parte Trasera

Placa de Rescate: Soporte para cilindro de oxígeno y cable de alimentación oculto.

Parte Inferior

Ruedas Universales Silenciosas: Fáciles de empujar y tirar, con dos ruedas que cuentan con freno.

Ruedas

Ruedas Silenciosas Médicas: Solo son adecuadas para uso en interiores sobre superficies planas. No se recomienda su uso en terrenos irregulares o al aire libre.



Tamaño del rótulo en el centro del cajón: 110 x 58 mm (indica elementos estériles).



CARRITO DE EMERGENCIA

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL

MOR-YKS011-A



Cajones

1. Cajones con riel guía ligero de triple pliegue:
2. Dos cajones pequeños (80 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 68 mm.
3. Un cajón mediano (120 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 110 mm.
4. Un cajón profundo (240 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 220 mm.
5. Divisiones internas 3 x 3 ajustables para organizar contenido libremente

Mango de los Cajones: Diseño tipo cola de milano en color degradado.

Ranura para sellos antirrobo con ventana de observación de 113 x 35 mm inclinada a 15 grados para fácil identificación y protección contra líquidos y polvo.

Mango reforzado y ampliado con diseño ergonómico inclinado.

Parte Inferior

Ruedas: Cuatro ruedas universales de lujo de 100 mm de diámetro, dos con frenos.

Peso Bruto: 41 kg.

Dimensiones del Embalaje: 650 x 510 x 940 mm.



CARRITO DE EMERGENCIA

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL

MOR-YKS011-A



Cajones

1. Cajones con riel guía ligero de triple pliegue:
2. Dos cajones pequeños (80 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 68 mm.
3. Un cajón mediano (120 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 110 mm.
4. Un cajón profundo (240 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 220 mm.
5. Divisiones internas 3 x 3 ajustables para organizar contenido libremente

Mango de los Cajones: Diseño tipo cola de milano en color degradado.

Ranura para sellos antirrobo con ventana de observación de 113 x 35 mm inclinada a 15 grados para fácil identificación y protección contra líquidos y polvo.

Mango reforzado y ampliado con diseño ergonómico inclinado.

Parte Inferior

Ruedas: Cuatro ruedas universales de lujo de 100 mm de diámetro, dos con frenos.

Peso Bruto: 41 kg.

Dimensiones del Embalaje: 650 x 510 x 940 mm.



CARRITO DE EMERGENCIA MOR-YKS011-B

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL



Parte Superior

- **Diseño del Molde Superior:** Incluye una barandilla de ABS fácil de limpiar y una superficie que facilita el deslizamiento de objetos.
- **Dimensiones de la Mesa:** 570 x 430 x 10-60 mm.
- **Superficie de la Mesa:** Vidrio suave transparente, diseño integrado de barandilla y pasamanos para empujar hacia la izquierda o la derecha.



Lado Izquierdo

Plataforma Multiusos: Embebida, intercambiable con el lado derecho.

Mesa Telescópica: Diseño colgante para tabletas de trabajo secundarias.

Cajas para Dispositivos: Caja de dispositivos de gran capacidad.

Lado Derecho

Porta Sueros Retráctil: Material de nailon moldeado en una sola pieza, capacidad de carga de 2-5 kg.

Gancho Giratorio: Intercambiable con la plataforma del lado izquierdo.

Contenedor de Residuos Punzocortantes: Circular, capacidad de 3 litros.

Basureros de Separación: Dos colores (amarillo para residuos médicos, verde para residuos domésticos), dimensiones 175 x 175 x 280 mm.

Parte Trasera del Carro

Tabla de Resucitación (CPR): Soporte retráctil para botellas de oxígeno oculto que ahorra espacio.

Enchufe de Alimentación Móvil: Facilita el cambio entre diferentes tipos de suministro eléctrico según el país.

Cerradura Central: Sistema de control central giratorio.

Material del Producto: Productos de línea de

ensamblaje JEMP, compuestos principalmente por aluminio, acero y plástico ABS de ingeniería.

Estructura con columnas triangulares de aleación de aluminio de cuatro soportes.

Medidas: 628* 475 * 950 mm



CARRITO DE EMERGENCIA

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL

MOR-YKS011-B



Cajones

1. Cajones con riel guía ligero de triple pliegue:
2. Dos cajones pequeños (80 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 68 mm.
3. Un cajón mediano (120 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 110 mm.
4. Un cajón profundo (240 mm de altura), espacio interno: 430 x 335 x 220 mm.
5. Divisiones internas 3 x 3 ajustables para organizar contenido libremente

Mango de los Cajones: Diseño tipo cola de milano en color degradado.

Ranura para sellos antirrobo con ventana de observación de 113 x 35 mm inclinada a 15 grados para fácil identificación y protección contra líquidos y polvo.

Mango reforzado y ampliado con diseño ergonómico inclinado.

Parte Inferior

Ruedas: Cuatro ruedas universales de lujo de 100 mm de diámetro, dos con frenos.

Peso Bruto: 41 kg.

Dimensiones del Embalaje: 650 x 510 x 940 mm.



CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MOR-YKA004

TRES (3) FUNCIONES PRINCIPALES:

Ajuste del respaldo: Eleva y baja el respaldo para mayor comodidad del paciente.

Ajuste de altura: Permite subir o bajar la cama para facilitar el acceso y las maniobras médicas.

Ajuste de las piernas: Eleva o baja la sección de las piernas para mejorar la circulación y la comodidad.

Ideal para hospitales y cuidados en casa. Combina funcionalidad, calidad y comodidad para una atención óptima.



NO INCLUYE COLCHÓN

Especificaciones Técnicas



Parámetros Técnicos:

Dimensiones externas (Largo x Ancho): 2080 mm x 980 mm

Capacidad de carga segura: 250 kg

Sección del respaldo: Ajuste de 0° a 80°

Sección de las piernas: Ajuste de 0° a 40°

Ajuste de altura: De 500 mm a 750 mm

Configuración Técnica:

Diseñada para garantizar seguridad, comodidad y funcionalidad en entornos hospitalarios y de cuidado en el hogar.

Cabecero y piecero desmontables: Fabricados en ABS para fácil limpieza y manejo.

Barandales de aluminio: Tipo colapsable con 6 segmentos, brindan seguridad y facilidad de uso.

Superficie del colchón: Acero perforado, recubierto con pintura epóxica horneada para mayor durabilidad.

Estructura del marco: Tubos rectangulares de acero ERW de alta resistencia.

Ruedas cubiertas: Diámetro de 125 mm, todas con freno para estabilidad.

Sistema de actuadores: Potente y confiable para ajustar las funciones de la cama.

Accesorios incluidos:

Soportes para bolsa de drenaje.

Poste telescópico de acero inoxidable para suero (I.V.).

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MOR-YKA004

TRES (3) FUNCIONES PRINCIPALES:



Funciones Principales:

Sección del respaldo: Ajuste de 0° a $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$.

Sección de las piernas: Ajuste de 0° a $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$.

Ajuste de altura: De 500 mm a 750 mm.

Ventajas Competitivas:

Marco de la cama: Tubos de 40 x 80 x 1.6 mm, robustos y resistentes.

Superficie de la cama: Fabricada con tecnología de moldeo en una sola pieza.

Espesor de la superficie: 1.5 mm, garantizando mayor durabilidad.

Capacidad de carga: Hasta 250 kg.

Tornillos: Totalmente de acero inoxidable para evitar la corrosión.

Accesorios Estándar Incluidos:

Motor Jiechang: 1 unidad.

Plataforma y superficie de la cama: 1 unidad.

Cabecero y piecero ABS: 1 juego.

Ruedas: 4 piezas con freno.

Barandales laterales: 1 juego.

Preparación para poste de suero (I.V.): 4 puntos.

Poste de suero (I.V.): 1 unidad.

Ganchos para drenaje: 2 piezas.

Control manual: 1 unidad.

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA

MOR-YKA004

TRES (3) FUNCIONES PRINCIPALES:



Detalles:



Material Marco de la cama recubierto con pintura en polvo de acero. Estructura del marco de la cama hecha de tubos rectangulares de acero ERW de acero suave, con alto brillo, anti-corrosión y fácil de limpiar. Marco de la cama: 40801.6mm (de alta calidad).	Superficie de la Cama Top de la superficie de la cama: Hecho de acero perforado, recubierto con pintura epóxica en polvo y acabado horneado. Tecnología de moldeo en una sola pieza: Utilizada para la superficie de la cama. Espesor de la superficie de la cama: 1.5 mm.	Barandales Barandales de aleación de aluminio tipo colapsable con 6 segmentos (base de bloqueo también de acero). Barandales plegables con forma (patente), tubo doblado, instalación sólida que evita sacudidas, anti-pelliczos, protege la seguridad del paciente.
Cabecero y Piecero Cabecero y piecero desmontables de ABS, con cerradura de seguridad. Plástico ambiental que puede ser esterilizado a 100°C, con resistencia a la tracción de hasta 30 MPa.	Ruedas Rueda de control central de 125 mm. Con portasuero incluido	Motores y Control Manual Garantía de 5 años. Con certificaciones UL/ROHS/EN. Ruido inferior a 50 db, con una vida útil de 20,000 ciclos de movimiento.

COLCHÓN SECCIONAL DE ESPUMA VISCOELÁSTICA

MEMORY FOAM MOR-YKG003-1



Especificaciones:

Dimensiones (LWH): 1925 × 900 × 100 mm

Funda con cierre

Material: PU (poliuretano foam)

Color: gris o azul oscuro según disponibilidad

Ficha Técnica:



Capa superior (Upper Layer)

a) Alta densidad: 42-45 kg/m³

b) Propiedades únicas de espuma viscoelástica que proporcionan buen soporte y excelente alivio de presión.



Capa base firme (Firm Base Layer)

a) Alta densidad: 40 kg/m³

b) Muy elástica y termoestable.

El diseño seccional permite que el colchón y la superficie de la cama se adapten a diferentes posiciones, como ajuste de respaldo y de rodillas.



Funda con cierre (Zippered Cover)

Permeable al aire, impermeable, suave, resistente al viento.

Resistente a la tracción y a infecciones.


Diseño con cierre largo, fácil de quitar y lavar.

CAMILLA DE TRANSFERENCIA

MANUAL ALTURA AJUSTABLE MOR-YKJ009



Porta suero incluido



Colchón incluido

Camilla de transferencia manual equipada con ajuste de altura mediante manivela, barandales de seguridad en polipropileno con resorte neumático y respaldo reclinable hasta 60°.

Características

- Camilla de transferencia manual con sistema de manivela para ajuste de altura
- Girar en sentido horario: la camilla sube
- Girar en sentido antihorario: la camilla baja
- Indicadores visuales con flechas para facilitar su operación
- Ruedas centrales con sistema de bloqueo, diámetro 150 mm, con rueda direccional auxiliar para mejor control de desplazamiento
- Dimensiones generales: 2050 × 710 mm (L × A)
- Altura ajustable (del tablero al suelo): 875 – 570 mm
- Dimensión del tablero: 1900 × 610 mm
- Respaldo reclinable: 0° a 60° ±5°
- Barandales de protección estilo europeo fabricados en PP, con sistema de elevación por resorte neumático
- Tablero de cama fabricado en una sola pieza por moldeo por soplado (blow molding)
- Peso neto: 82 kg
- Accesorios incluidos: colchón y porta-sueros

CAMA DE PARTO CON BANQUILLO

CAJONES LATERALES Y REPOSAPIERNAS



Cama obstétrica diseñada para procedimientos de parto, revisiones ginecológicas y recuperación.



Incorpora tres cajones amplios que permiten almacenar suministros médicos esenciales.



Características

- Dimensiones: 1870 × 600 × 680 mm
- Estructura de acero con recubrimiento en polvo, resistente y de fácil limpieza
- Respaldo ajustable mecánicamente
- Inclinação del respaldo $\geq 75^\circ$ desde posición horizontal
- Incluye banquillo auxiliar (footstool)
- 3 cajones grandes para almacenamiento de insumos
- Colchón de espuma PU de alta densidad, impermeable y confortable

SILLA ERGONÓMICA PARA TRANSFUSIÓN DE LUJO MOR-YKL006



Silla de lujo para transfusión o flebotomía, diseñada para ofrecer máxima comodidad al paciente durante procedimientos prolongados.

Fabricada con estructura metálica recubierta y acabados en espuma PU de alta densidad en asiento, respaldo y descansabrazos.

Características

Dimensiones: 710 × 800 × 1020 mm

Uso: adecuada para transfusión y toma de muestras sanguíneas

Estructura: acero con recubrimiento en polvo (powder coated)

Asiento, respaldo y descansabrazos en espuma PU de alta calidad

Patas con cubiertas antideslizantes en PU para mayor comodidad y estabilidad

Accesorios incluidos:

- 1 canastilla auxiliar
- 1 porta-sueros
- 1 cojín para cabeza

BIOMBOS

DE 2 Y 3 HOJAS



Biombo médico de dos y tres paneles, ideales para brindar privacidad en áreas de hospitalización o consulta. Estructura de acero inoxidable, fácil de limpiar y resistente al uso clínico diario.



MOR-YKK0045

Características

- Material: Acero inoxidable
- Dimensiones: 1500 × 1870 mm

MOR-YKK0044


Características

- Material: Acero inoxidable
- Dimensiones: 1500 × 1870 mm



CARRO MÉDICO DE LIMPIEZA

ACERO INOXIDABLE MOR-YKK033



Estantes de 3 niveles para separar el almacenamiento



Resistente y duradero



Ruedas para fácil desplazamiento



Características


- Dimensiones: 950 × 550 × 880 mm



SILLAS DE ESPERA MOR-YKL041

BARANDILLA CROMADA

3 ASIENTOS



Especificaciones:


Medidas: 178*74*80cm

Barandilla Cromada

SILLAS DE ESPERA MOR-YKLO41- 4A

BARANDILLA CROMADA

4 ASIENTOS



Especificaciones:

Medidas: 238*74*80cm

Barandilla Cromada

MESA MAYO MOR-YKK021

ACERO INOXIDABLE



105 cm



Especificaciones:

- Material: acero inoxidable
- Tamaño: 45*35*105 cm

CARRO DE CURACIONES MOR-YKK-5

CON ACCESORIOS



Especificaciones:

Acero Inoxidable

Medidas: Ancho 67 cm x Alto 90 cm x

Profundidad 45 cm

Con Accesorios y Cajón

Especificaciones:

Carro de acero inoxidable

* Cuerpo completo de acero inoxidable

* Dos estantes de acero inoxidable y un cajón

* Asa de empuje en ambos lados

* Ruedas cubiertas de 3", dos con frenos

* Barandillas en tres lados en cada capa



Ruedas silenciosas con freno en 2 ruedas



Con lavabo de acero inoxidable



cubo de basura

CARRO DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE

CON DOBLE CAJÓN MOR-YKK014



Carro de curaciones profesional fabricado completamente en acero inoxidable grado médico. Su diseño robusto y funcional incluye doble nivel de trabajo, Ideal para áreas quirúrgicas, hospitalización, urgencias y procedimientos clínicos. Alta resistencia a impactos y fácil de desinfectar.

Características

- Fabricado con tubo de acero inoxidable reforzado, espesor de pared $\geq$ 0.8 mm. El carro es resistente a impactos, con alta capacidad de carga y acabado brillante de larga duración.
- Estructura soldada con técnica combinada de soldadura completa y por fusión, utilizando alambre especial para lograr uniones lisas, uniformes, firmes y estéticamente limpias.
- Espesor de lámina $\geq$ 0.8 mm, diseño de doble nivel con tubos de soporte bajo cada bandeja y barandales en tres lados.

Incluye:

- 1 cubeta y 1 recipiente tipo bowl de acero inoxidable
- 1 charola
- 2 cajones
- 5 frascos de acero inoxidable de 10 cm con tapa
- 1 frasco para pinzas de tamaño mediano en acero inoxidable
- 8 frascos para reactivos de 60 ml con tapón
- 1 bote de basura de acero inoxidable con accionamiento de pedal
- Cajones con rieles silenciosos de alta resistencia, de doble sección, para un deslizamiento suave y sin ruido, con alta capacidad de carga.
- Ruedas médicas de $\geq$ 3 pulgadas, resistentes a la deformación, no retienen suciedad o cabello; dos ruedas con freno.

MESA RIÑÓN

DE ACERO INOXIDABLE MOR-YKK006



Fabricado en acero inoxidable y ofrece una solución práctica y resistente para el transporte y organización de materiales en entornos clínicos o hospitalarios.



Ruedas en las 4 patas para fácil transportación.



Características

- Material: Acero inoxidable (Stainless Steel)
- Dimensiones: 1400 × 460 × 900 mm



GABINETE MÉDICO MOR-YKM002

MOBILIARIO MÉDICO



175 cm



Especificaciones:

Material: Acero, Pintura Electroestática.

Tamaño: 90*40*175 cm

GABINETE MÉDICO

CON ENTREPAÑOS MOR-YKM010



Cuenta con estructura metálica recubrimiento en pintura electrostática (powder coated), lo que garantiza durabilidad y resistencia.



Entrepaños móviles



Llave de seguridad



Características

- Material: Acabado con pintura en polvo (powder coated)
- Dimensiones: 850 × 400 × 1850 mm



CARPETA MÉDICA DE ACERO INOXIDABLE

PARA LLENADO DE EXPEDIENTES MOR-YKS028-S



Características

Carpeta médica fabricada en acero inoxidable 430 con sistema de sujeción magnético.

Diseñada para el almacenamiento seguro y duradero de expedientes clínicos.

Su construcción metálica la hace resistente, fácil de desinfectar y adecuada para hospitales y consultorios.

- Material: Acero inoxidable tipo 430 con imán
- Espesor: Aprox. 0.5 mm
- Peso: Aprox. 740 g por carpeta
- Dimensiones: Aprox. 230-250 × 325 mm
- Medidas de la caja: Aprox. 35 × 27 × 28 cm

BANCO AJUSTABLE **PARA CONSULTORIO MOR-YKL017**



**Silla médica ergonómica con altura ajustable mediante pistón neumático,
ideal para consultorios, clínicas y áreas de exploración.**

Características

Su estructura de acero con recubrimiento en polvo garantiza resistencia y fácil limpieza.

Diseñada sin bordes filosos para brindar mayor seguridad en entornos clínicos. Disponible en configuraciones personalizables según las necesidades del usuario.

- Dimensiones: diámetro 400 mm × altura ajustable de 500 a 660 mm
- Diseño ergonómico para mayor comodidad del usuario
- Base fabricada en estructura de acero
- Diseño sin bordes filosos para mayor seguridad
- Fabricación, diseño y acabado de alta calidad para garantizar durabilidad
- Altura regulable mediante pistón neumático